

Scheda Tecnica 2023

Ridotto

del Teatro del Popolo di Castelfiorentino



Teatro del Popolo
piazza Gramsci 80, 50051 – Castelfiorentino (FI)
tel. 0571 633482
info@teatrocastelfiorentino.it

Palcoscenico

- Proscenio – larghezza mt 9, profondità mt 2,5
- Boccascena larghezza mt 5,5, altezza mt 5
- Profondità dal boccascena al fondale mt 3,42 – profondità totale (proscenio + palco) mt 5,9
- Altezza palco mt 1 – altezza graticcia dal piano palcoscenico mt 5,5
- Altezza staffe per proiettori di taglio, mt 4 da piano palco
- Altezza staffe per proiettori frontali, mt 5 da terra
- Graticcia non praticabile – rocchettiera fissa – tiri n. 10 dal sipario al fondale
- Distanza regia – proscenio, mt 10,50
- Declivio No
- Sipario manuale
- Fondale e quintatura nera alla tedesca (scatola)
- Scaletta palco-platea richiudibile
- Schermo proiezione PVC microforato bianco motorizzato a copertura boccascena



Luci

- N. 2 staffe sul proscenio e n. 2 staffe in sala per fari, con ritorni
- Ritorni totali N. 24
- Carico utile Kw 35 – Presa 380 V 63 A pentapolare
- N. 6 Pc 1000 w
- Dimmer 6 Ch • Centralina luci manuale 6 ch

Audio

- N. 2 casse acustiche PROEL 250 w cad.
- N. 1 amplificatore 2ch CROWN 1002 XTI Series
- N. 1 mixer audio 8 ch microfonici + 2 stereo
- N.1 trasporto analogico sala-palco 16/8



